



Razones Por las Cuales Debe Mantener su Estudiante en Casa

Su hijo debe quedarse en casa si tiene alguna enfermedad que pueda contagiar a los demás estudiantes. Los niños que están enfermos tienen dificultades para participar en clase y aprender.

<u>COVID-19</u>			
<p>POR FAVOR NO MANDAR A ESTUDIANTES A LA ESCUELA QUE TIENEN SINTOMAS DE COVID-19, QUE HAN SALIDO POSITIVOS PARA LA RPUEBA DE COVID-19 OR HAN ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN QUE TIENE COVID-19. PR FAVOR NOTIFIQUE A LA ESCUELA DE SU NINO EN ESTOS CASOS Y CONSULTE CON SU DOCTOR O CLINICA PARA RECOMENDACIONES.</p>			
<p>SINTOMAS DE COVID- 19 INCLUYEN:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Fiebre de 100.4 o más o escalofríos • Tós • Dificultad respiratoria • Fatiga • Dolor de cuerpo o músculos 		<ul style="list-style-type: none"> • Dolor de cabeza • Perdida del olfato o del sabor • Dolor de garganta • Congestión nasal o rirrorhea • Nausea y vómito • Diarrea 	
<p><u>Conjuntivitis</u> Si su hijo tiene los ojos rojos y una secreción ocular amarillenta o turbia, debe quedarse en casa hasta que desaparezcan los síntomas o una vez que comience un tratamiento.</p>	<p><u>Sarna</u> Si su hijo tiene sarna, debe quedarse en casa durante 24 horas después del tratamiento. La sarna es una enfermedad contagiosa causada por un ácaro. Sentirá picazón y sarpullido.</p>	<p><u>Piojos</u> Si su hijo tiene piojos vivos, deberá quedarse en casa y recibir tratamiento, asegurándose de eliminar todos los piojos vivos. Deberá eliminar liendres diariamente según sea necesario. Comuníquese con su escuela para más información.</p>	<p><u>Varicela</u> Su hijo debe permanecer en casa hasta que todas las ampollas/granos hayan formado costras y hasta que hayan pasado dos días sin ampollas nuevas. Ya que la mayoría de los estudiantes han recibido vacunas contra la varicela, llame a su doctor si tiene alguna pregunta acerca de este diagnóstico.</p>
<p><u>Dolor de estómago</u> Si su hijo se queja de dolor de estómago y le dice que le duele al moverse y no puede comer, el estudiante se debe quedar en casa. Si esto continua siendo un problema tal vez necesita llamar a su doctor.</p>	<p><u>Dolor de Oído Persistente</u> Si el dolor de oído es severo, el estudiante debe quedarse en casa. Si el dolor es leve y no tiene dificultad en concentrarse o poner atención en clase, puede ir a la escuela.</p>	<p><u>Impétigo</u> Si su hijo tiene impétigo (llagas rojizas, las llagas revientan y producen costras color miel en el cuerpo o en la cara), debe permanecer en casa hasta que las lesiones activas hayan desaparecido o 24 horas después de empezar tratamiento con antibióticos.</p>	<p><u>Other Contagious Illness:</u> Por favor consultar con su proveedor de salud o doctor si su estudiante tiene cualquier condición infecciosa y avise de inmediato a la escuela.</p>

- Cuando tenga alguna duda en mandar a su estudiante a la escuela, consulte a su pediatra.
- Asegúrese que la escuela sepa cómo comunicarse con usted durante el día. Recuerde mantener su información telefónica actualizada durante todo el año escolar.